



Omega Juicers Guide

Deze informatie is om je te helpen de juicer beter te begrijpen en hoe de druk kan oplopen tijdens het gebruik ervan. Dit is een normaal en natuurlijk verschijnsel en de reden hiervoor is dat het een langzaam draaiende juicer is en op een zeer laag toerental draait.

Wanneer je ongeveer 355 ml sap heb gejuiced of de opvangbeker is ongeveer 1/3 vol, zie je vaak op dit punt dat de pulp zich in het maalhuis terugtrekt. Je merkt misschien ook dat de pulp warm wordt, dat komt door de druk en het kan ervoor zorgen dat de onderdelen ook warm worden. Uiteindelijk zullen de onderdelen smelten en aan elkaar plakken.

Wanneer u op dit punt komt, moet u het volgende doen:

Draai de afsteller aan de voorkant van de sapcentrifuge omlaag. Met de klok mee zal het losmaken en tegen de klok in zal het strakker worden. Je kan het een beetje **OPENEN** en de druk loslaten. (we raden aan om dit te doen, ongeacht of u de verstelbare eindkap specifiek voor selderij gebruikt of de andere verstelbare eindkap)

Stop de juicer (laat hem ALTIJD eerst VOLLEDIG tot stilstand komen) en zet hem vervolgens een paar seconden in zijn achteruit om de ophoping in het maalhuis, het onderdeel met de auger en het zeef, te verwijderen. Zet de juicer weer in "vooruit" en kijk of dat helpt.

Als dit niet helpt, verwijder dan de endcap waaraan het verstelbare deel is bevestigd en verwijder vervolgens de zeef en de auger uit de binnenkant van de maalhuis (drum) en spoel ze snel af in koud water om eventuele pulp en ophoping op deze twee delen te verwijderen. Als de gaten op de zeef worden bedekt door pulp of ophoping, kan het sap nergens heen, dan alleen terug in de funnel (maalhuis).

Zet de Juicer weer in elkaar en ga dan verder met het juicen van je volgende 355 ml, terwijl je na elke 355 ml kijkt en stopt totdat je ziet dat het weer begint te stijgen en het stopproces weer begint, totdat je de gewenste hoeveelheid sap hebt bereikt.

Zorg ervoor dat je, je Juicer NIET langer dan 20-30 minuten per keer laat draaien, door hem langer te laten draaien, zal de motor oververhit raken omdat hij op zeer lage RPM's draait, en kan hij op dit punt oververhit raken, en kan de motor verbranden.

Juice je producten ALTIJD gekoeld uit de koelkast en zo heel en zo vers mogelijk. Als je een sap maakt met verschillende soorten producten, wissel dan altijd een zachter type af met een harder, steviger stuk, en blijf dan zachter dan harder afwisselen tijdens het proces van het maken van je sap. Selderij moet ook van het brede uiteinde naar het smallere uiteinde worden omgedraaid als je elke stengel in de funnel aan de bovenkant van het maalhuis (drum) steekt.

Als je een sap maakt met gemengde producten en er zit selderij in de ingrediënten, dan kun je de GEWONE verstelbare endcap voor alle ingrediënten gebruiken. U hoeft de verstelbare endcap niet te verwisselen alleen omdat u selderij toevoegt aan de blend van sap. Je kunt de GROENE CELERY Endcap NIET voor andere producten gebruiken. Deze is alleen voor Celery Sap.

Onze inweekinstructies om het gemakkelijker te maken om de onderdelen schoon te maken en om ophoping van mineralen te voorkomen die schade aan de onderdelen kunnen veroorzaken:

De mineralen zullen zich ophopen op de saponderdelen, wat de efficiëntie van de sapcentrifuge zal beïnvloeden. Het zorgt ervoor dat de onderdelen er groezelig of verkleurd uitzien, het is gebruikelijk dat deze opbouw plaatsvindt.

Gebruik je borstel die bij de Juicer is geleverd om de losgemaakte mineralen te verwijderen of te schrobben. Veel van onze klanten merken dat het apparaat na het weken van de onderdelen weer als nieuw werkt. Als dit de eerste keer is, moet je mogelijk nog een tot twee keer doorgaan met het weken van de onderdelen om alle initiële opbouw te verwijderen.

Gewone vloeibare afwasmiddel zal deze minerale opbouw niet verwijderen.

We raden aan om de verwijderbare onderdelen eenmaal per maand te laten weken door alle onderdelen onder te dompelen in HEET water uit de kraan (GEBRUIK GEEN KOKEND WATER).

Je kunt de onderdelen grondig wassen door ze ongeveer 30 minuten onder te dompelen in warm water verdund met een of twee druppels zuiveringszout of afwasmiddel (niet vloeibaar).